

## 35.545.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.1004 (880-630)</b>
<b>Tanımı</b>	SM MTRJ pigtail, PIGTAIL
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	55,00	6,15	3,08
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	51,30	3,70	1,85
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	117,75	10,50	5,25
2022-1	108,00	10,50	5,25
2022-3	121,00	13,70	6,85
2014	56,50	4,10	2,05
2023-1	149,00	21,20	10,60
2015	51,50	4,50	2,25
2021	67,50	10,50	5,25
2019	65,50	8,90	4,45
2016	54,50	5,70	2,85
2018	56,00	7,05	3,53
2020	67,50	10,50	5,25
2023-2	181,00	34,00	17,00

## 35.545.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PIGTAIL (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.