

35.545.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.545.1001 (880-627)
Tanımı	SM LC pigtail, PIGTAIL
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	33,50	2,80	1,40
2023-2	124,00	21,50	10,75
2014	36,50	2,55	1,28
2022-3	83,00	8,65	4,33
2017	35,50	3,85	1,93
2022-1	74,00	6,65	3,33
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	102,00	13,40	6,70
2009	0,00	0,00	0,00
2021	46,20	6,65	3,33
2013	32,90	2,30	1,15
2019	45,20	5,65	2,83
2022-2	80,73	6,65	3,33
2010	0,00	0,00	0,00
2018	36,10	4,45	2,23
2020	46,20	6,65	3,33
2016	35,20	3,55	1,78

35.545.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PIGTAIL (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.