

## 35.545.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.545.7002 (880-952)

**Tanımı** Tek göz boru Ø=40 mm, PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	6,20	1,75	0,88
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	4,00	0,75	0,38
2020	5,30	1,40	0,70
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	15,40	3,00	1,50
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	14,62	2,30	1,15
2022-1	9,85	2,30	1,15
2023-1	18,50	4,65	2,33
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	26,00	7,45	3,73
2013	0,00	0,00	0,00
2018	4,80	0,90	0,45
2015	0,00	0,00	0,00
2019	5,05	1,15	0,58

## 35.545.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Ölçü: m)

Telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafazası amacıyla kullanılan polietilenden mamul, EN 50086-2-4, EN 61386-24 standartlarına uygun, en az 450 N basınç sınıfında borunun döşenmesi her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.