

## 48.325.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.325.1003

**Tanımı** Mevcut betonarme, önyapımlı hazır beton veya kaplama tahtalı ahşap çatı üzerine kadronlu, 6 cm camyünü yalıtımlı ve 0,70 mm kalınlığındaki trapezoidal alüminyum levhalar ile çatı örtüsü yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	282,10	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	407,36	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## 48.325.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Mevcut betonarme, önyapımlı hazır beton veya kaplama tahtalı ahşap çatı üzerine bitümlü karton serilmesi, yeterli aralıklarla ikinci sınıf çam keresteden 5x5 cm ebadında kadronların tespiti, yapılan ahşap kadronların arasına 6 cm kalınlıkta cam yünü serilmesi, 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhaların birbiri üzerine şartnamesi ve projesine uygun olarak bindirilmesi ve tespit edilmesi, pop perçinlerle perçinlenmesi, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb.) yerine konulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatdır.

Ölçü: Meyilli yüzey üzerinden hesaplanır.

Not: İmalatta kullanılan levha cinsine ve kalınlığına göre ağırlıkları ve renkli levha kullanıldığı takdirde 10.200.2341 rayiç nolu değerler yerine konulacaktır.

## 48.325.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.2301	04.715/3A	Trapezoidal alüminyum levhalar, EN AW 3003-ALMn1Cu (Zayiat ve aksesuar karşılığı) 1,20x2,46= 2,952 kg	kg	2,952000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,006000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,050000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,010000
10.330.5493	04.604	Bitümlü karton (TS 114 tip 1)	m <sup>2</sup>	1,150000
		(Zayiatıyla)		
10.330.1021		18 kg/m <sup>3</sup> yoğunluğunda, 6 cm kalınlığında (şilte) cam yünü (inorganik menşeli)	m <sup>2</sup>	1,000000
10.200.2451	04.715/1	Alüminyum trifon takımı	Adet	3,000000
10.200.2452	04.715/2	Alüminyum pop perçin	Adet	4,000000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,200000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,300000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.