

## 11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.6.2-002</b>
<b>Tanımı</b>	L60 Çubuk İzolatör (L= 900 mm)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	62,00	7,86	3,16
2009	0,00	0,00	0,00
2018	86,02	12,19	4,89
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	120,65	17,38	6,96
2004	0,00	0,00	0,00
2014	58,89	7,37	2,96
2019	106,74	16,32	6,53
2023-1	825,70	55,72	22,20
2017	81,14	10,53	4,23
2022-1	376,31	31,58	12,59
2011	0,00	0,00	0,00
2013	51,39	6,62	2,66
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	152,52	19,28	7,72
2016	71,21	9,59	3,86
2010	0,00	0,00	0,00

## 11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafıta İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

## 11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.