

KTB.10.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTB.10.1001
Tanımı	Edirnekari Yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	3141,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1989,75	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	3941,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	8708,51	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	6148,68	0,00	0,00

KTB.10.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Tavan, duvar ve kemer yüzey süslemelerinde bozulmuş yüzeylerin zımparalanıp macunlanması, üzerine Edirnekari desenin işlenip silkelmesi, desene göre alçı tutkal karışımı malzeme ile istenilen kalınlıkta kaplanması, alçı tutkal karışımının sertleşmeye başlaması ile uygun bıçaklarla orijinal desenine göre şekillendirilmesi, şekillendirilen desenin zımparalanması, kuruduktan sonra yoklama alçısı yapılması, tekrar şekillendirilmesi, zımparalanması, gomalak sürülmesi, pürüzlerin giderilmesi için tekrar zımparalanması, boya ve kilermeni sürülecek duruma getirilmesi sonrasında boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL.dir.
ÖLÇÜ: Edirnekari yüzeyi metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.240.5508		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	kg	1,250000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,700000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,450000
04.V37/3		Gomalak (sarı)	kg	0,800000
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	6,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,030000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.