

## KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.1002

**Tanımı** Edirnekarinin tamir ihtyası yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	5529,81	0,00	0,00
2022-3	2511,63	0,00	0,00
2021	1268,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	1991,63	0,00	0,00
2023-1	3909,88	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mevcut orjinal edirnekarinin kopyasının alınması, iđnelenip silkelenmeye hazır hale getirilmesi, eksik olan edirnekari kısımların alçı tutkal karışımı ile tamamlanması, ayırık ve çatlak kısımların tutkal ile yapıştırılması, sertleşmeye yakın desen eksiklerinin uygun bıçaklarla orjinal desenine göre şekillendirilmesi, şekillendirilen desenin zımparalanması, alçının sertleşmesi ve mukavemetinin sağlanması için üzerine gomalak sürülmesi, zımparalanması bunun üzerine kilermeni sürülmesi ve zımparalanması ve boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: İhya edilen alanlar metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.240.5508		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	kg	1,000000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,320000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,240000
04.V37/3		Gomalak (sarı)	kg	0,400000
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	5,000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,040000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	26,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.