

KTB.10.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1003

Tanımı Edirnekari rozetin tamir ihyası yapılması

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2021	126,81	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	199,16	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	251,16	0,00	0,00
2023-2	552,99	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	390,99	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.10.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Tavanlarda, saçaklarda veya duvarlarda bulunan mevcut orjinal edirnekari rozetin kopyasının alınması, iđnelenip silkelenmeye hazır hale getirilmesi, eksik olan edirnekari kısımların alçı tutkal karışımı ile tamamlanması, ayırık ve çatlak kısımların tutkal ile yapışdırılması, sertleşmeye yakın desen eksiklerinin uygun bıçaklarla orjinal desenine göre şekillendirilmesi, şekillendirilen desenin zımparalanması, alçının sertleşmesi ve mukavemetinin sağlanması için üzerine gomalak sürülmesi, zımparalanması bunun üzerine kilermeni sürülmesi, zımparalanması ve boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı TL. dir.

ÖLÇÜ: İhya edilen rozetler adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.240.5508		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	kg	0,100000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,032000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,024000
04.V37/3		Gomalak (sarı)	kg	0,040000
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,010000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,004000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.