

KTB.10.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1003

Tanımı Edirnekari rozetin tamir ihyası yapılması

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	552,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	126,81	0,00	0,00
2023-1	390,99	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	199,16	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	251,16	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

KTB.10.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Tavanlarda, sađaklarda veya duvarlarda bulunan mevcut orjinal edirnekari rozetin kopyasının alınması, iđnelenip silkelenmeye hazır hale getirilmesi, eksik olan edirnekari kısımların alçı tutkal karışımı ile tamamlanması, ayırık ve çatlak kısımların tutkal ile yapışdırılması, sertleşmeye yakın desen eksiklerinin uygun bıçaklarla orjinal desenine gre şekillendirilmesi, şekillendirilen desenin zımparalanması, alçının sertleşmesi ve mukavemetinin sağlanması için zerine gomalak srlmesi, zımparalanması bunun zerine kilermeni srlmesi, zımparalanması ve boyanması için gerekli her trl iřçilik, malzeme, iřyerindeki yatay - dřey taşıma, yklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı TL. dir.

LÇ: İhya edilen rozetler adet olarak lçlerek bedeli denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.10.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.240.5508		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	kg	0,100000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,032000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,024000
04.V37/3		Gomalak (sarı)	kg	0,040000
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,010000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,004000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.