

KTB.10.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1005

Tanımı Edirnekari Bordürün tamir ihtyası yapılması (11-20 Cm)

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1071,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2132,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4688,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1702,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3315,76 | 0,00 | 0,00 |

KTB.10.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İdarenin bilgi ve direktiflerine uygun olarak mevcut orjinal edirnekari bordür desenin kopyasının alınması, iđnelenip silkelenmeye hazır hale getirilmesi, eksik olan edirnekari kısımların alçı tutkal karışımı ile tamamlanması, ayırık ve çatlak kısımların tutkal ile yapışdırılması, sertleşmeye yakın desen eksiklerinin uygun bıçaklarla orjinal desenine göre şekillendirilmesi, şekillendirilen desenin zımparalanması, alçının sertleşmesi ve mukavemetinin sağlanması için üzerine gomalak sürülmesi, zımparalanması bunun üzerine kilermeni sürülmesi ve zımparalanması, sonrasında boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay -düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL.dir.
ÖLÇÜ: İhya edilen bordür uzunluğu metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 10.240.5508 | | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) | kg | 0,750000 |
| 10.420.1301 | 04.175 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg | 0,300000 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,300000 |
| 04.V37/3 | | Gomalak (sarı) | kg | 0,400000 |
| 10.300.1047 | | Sentetik esaslı boya | lt | 0,400000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 5,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,030000 |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 21,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.