

KTB.10.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1010

Tanımı Tavanın tamir ve ihyası için eksik ve çürüyen yapraklı-yıldızlı göbek motifinin yeniden yapılması ve yerine konulması

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	948,90	0,00	0,00
2022-3	1916,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1506,05	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2950,75	0,00	0,00
2023-2	4147,81	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

KTB.10.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Çürümüş orjinal oymalı motifin yerinden itina ile sökülmesi, söküm sırasında kırılan eksik kısımların tamamlanarak orjinal haline getirilmesi, bu parçadan asetat filme çekilerek motiflerin şablonlanmak suretiyle uygulama yapılacak ıhlamur kerestesinden hazırlanan malzemeye aktarılabacak duruma getirilmesi, gereken ölçülerde biçilmesi istenilen evsafda hazırlanması, ızgaralanarak havalandırılması, orjinal parçaya uygun olarak ahşap malzemenin freze uygulamasının tamamlanarak sistre edilip, satıhın zımpara edilerek tesviyesi hazırlanan şablonun malzemeye aktarılması, dekopajının yapılması, orjinal parçaya sadık kalınarak oyma uygulamasının tamamlanması, tamamlanan parçanın temizliğinin yapılması, kurtlanma ve çürümeye karşı emprenye uygulanması ve yerine tutkal ile montajı için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine takılan motifler adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		İhlamur Kereste	m	0,009000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,500000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	12,500000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	12,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.