

## KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.1012

**Tanımı** Oymalı ahşap kornişin yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	4080,79	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	3160,29	0,00	0,00
2023-1	6335,43	0,00	0,00
2021	2056,78	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	8966,98	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Bezemeli, ahşap kaplamalı duvarlarında yazı bantı üstündeki oymalı ahşap kornişin kontrollükçe belirlenen çürümüş, kurtlanmış, orijinaliđi bozulmuş kısımlarının orijinaline, uygun olarak yapılması için mevcut örneđinden kalıp alınarak, 30/65 mm. kesitindeki ıhlamur kerestesi üzerine çizilmesi, dekope edilerek oymaların orijinaline uygun olarak akstan aksa 3,5 cm. (1mt.de 28 adet) oyma olacak şekilde oyma işleminin yapılması, kornişin üzerinde bulunan profillerin oluşturulması, çapaklarının temizlenerek zımparalanması, orijinal olarak korunan kısımlarına alıştırılarak monte edilmesi, altın varak yapılacak hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı ...TL. dir.

ÖLÇÜ: Yeni yapılp yerine takılan kornişlerin uzunlukları metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		İhlamur Kereste	m	0,002200
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,150000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	28,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.