

## KTB.10.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.5004

**Tanımı** 1.sınıf çam kerestesi ile her iki yüzü profilli, işlemeli tek kanatta, oymalı 3 tablalı kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar olan klasik kapı kanadı yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	3534,44	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	5067,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	2976,94	0,00	0,00
2021	1626,53	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	6963,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## KTB.10.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, fırınlanmış, kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile kayıt, seren ve tablaların kalınlığının temizi 5 cm 'e kadar kesilmesi, yan kısımlarına kurt ağız olacak şekilde seren ve tablolara yuva açılması, serenlerin, ön ve arka yüzeylerine değişik ebatlarda profil, pah, diş açılması, tablaların ön kısımlarının arka yüzeylerine profil ve pah açılması, ön kısımlarında alt ve üst tablalarında el ile klasik çıkıntı ve yuvaların oyulması, orta tablada üst üste ve farklı yükseklikte 3 adet kare geometrik şekil teşkil edecek biçimde süslemelerin yapılması, kurt ağız yuvalarına tutkal sürülmesi, köşelere enaz 30 mm ebadında ahşap kabale çakılması, parçaların birbirine alıştıırılması, zımparalanması, üzerine 3'er adet menteşe, 2 adet sürgü ve kilit yerlerinin açılması, zımparalanması ve yerine alıştıırılıp monte edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan kapı kanadı yerinde matrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	26,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,000000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,070000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,300000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.