

KTB.10.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.6003

Tanımı Her renk Alüminyum Izgaralı Petek Plakalarla sarkmalı sistem asma tavan yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	343,48	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	322,60	0,00	0,00
2023-1	431,48	0,00	0,00
2023-2	619,11	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	162,81	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

KTB.10.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına gre 24 mm geniřliđinde T ana ve ara tařıyıcı profillerin, 40 cm uzunluđunda 4 mm apındaki zel ayarlı galvanizli elik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki dzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlıđında L profillerin dnlmesi, T ana ve ara tařıyıcı profillerin zerine istenilen renkte alminyum ızgara petek plakaların yerleřtirilmesi, elektrik armatrleri veya tesisat zelliklerine gre yerlerinin aılması suretiyle ızgaralı petek asma tavan teřkili iin atlye masrafları, btn malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, iřilik giderleri ile yklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

L: Asma tavan yapılan yzeyler izdřm olarak llr. Armatr bořlukları hari btn bořluklar minha edilir.

NOT : Mdahale Kapakları yapılması birim fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.10.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,700000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
10.200.3071	04.714/P2A	T24 Ana taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında	m	1,000000
10.200.3091	04.714/P2B	T24 Ara taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında, h=30 mm yüksekliğinde	m	6,100000
10.200.3125	04.714/P2E	Kenar L profili, 0,50 mm kalınlığında	m	1,100000
10.200.3129	04.714/P2G	Askı çubuğu, 40 cm	Adet	1,000000
10.200.3136	04.714/P2M	Çiftli yay	Adet	1,000000
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	1,000000
10.240.6657	04.714/U07	250 mm genişliğinde, 0,70 mm kalınlığında, alüminyum lamel asma tavan (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan	m ²	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.