

KTB.10.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.7301

Tanımı 1.sınıf çam kerestesi ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, profilli,parçalı, eliböğünde(eğri) yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	1486,03	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2413,54	0,00	0,00
2023-2	6464,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	3033,41	0,00	0,00
2023-1	4594,16	0,00	0,00

KTB.10.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Orijinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre 1.sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, kurt yeniđi olmayan, fırınlanmış çam kerestesinin her parçasının hazırlanacak şablonlara göre kesilmesi, gerekli kavisin verilmesi, profil açılması, motif oyulması, sistresi ve zımparalanması, her parçanın (ahşabın suyuna göre ayarlanmak şartıyla) tutkal, çivi, zıvanalarla birbirine belirsiz alıştırılması, bütün parçalar eklenip eli böğründe meydana geldikten sonra tekrar zımparalanarak son temizliđinin yapılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan imalat şerit kırılarak metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,020000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.