

## KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.8202

**Tanımı** Ahşap kazıklarla kalıcı iksa yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	427,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1103,96	0,00	0,00
2023-2	1846,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1383,54	0,00	0,00
2022-1	1046,45	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Proje uygulanması sırasında detay projesine uygun olarak yapılacak dinlenme alanı ,bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları vb. yerlerde kot farkının bulunması halinde şev stabilitesinin ile ahşap kazıklarla iksa yapılarak sağlanması amacıyla gerekli görülen boyda 10 cm çapındaki ahşap kazıkların toprak veya stabil yüzeye çakılması, sabitlenmesi işlemidir. Kullanılacak tüm ahşaplar vakum empenyeli olacaktır. Yuvarlak kesitli kazıklar projesinde gösterilen biçimde aralarında bir maksimum 4 cm aralık bırakılacak şekilde yere sabitlenecektir. Bu işlemler için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, nakliye,yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil m<sup>2</sup> iksa fiyatı.....TL. dir.  
ÖLÇÜ: İmalat yere çakılan miktar ve aradaki boşluklar dahil yüzey ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,000000
01.V05/3		Mütehassis ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,100000
10.420.1701	04.727/4	Bakır triazol tipi suda çözünen (TS 788-1 EN 599/1-2)	kg	0,210000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,056000
V.0153		Vakum basınçlı emprenye tesisi'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.