

## KTB.10.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.9001

**Tanımı** İki yüzü 10 mm yonga levha kaplı iskeletli bölme yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	774,01	0,00	0,00
2023-2	1753,13	0,00	0,00
2021	363,80	0,00	0,00
2022-1	630,58	0,00	0,00
2023-1	1140,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## KTB.10.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: ( 5x10 ) cm ebadında ızgara çam kerestesinin kaplama gelecek yüzeylerinin rendelenmesi, çivi ile bölme yapılacak mahalle ızgaranın tespit edilmesi, ızgaranın her iki yüzüne 10 mm yonga levha ile detay projesine göre düz yada fugalı olarak kaplama yapılması için işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı ..... TL. dir.

ÖLÇÜ: İki tarafı yonga levha kaplı bölme, tek yüzey ve metrekare olarak hesaplanır.

## KTB.10.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	6,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,015000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.170.2104	04.743/04	10 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m <sup>2</sup>	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.