

## KTB.12.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.12.2003

**Tanımı** Sıcak daldırma galvanizli düz ile saç sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene penceresi, dere, fener dibi vb. yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	117,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	62,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	136,93	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	280,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	190,08	0,00	0,00

## KTB.12.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Projesine göre 0,5 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sacın, galvanizli çivi ile belirtilen imalatlara hazır hale getirilmesi, çıtalama yapılarak yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay- düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ : Yapılan imalat yerinde metre olarak ölçülerek ödenir.

## KTB.12.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,850000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,850000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,200000
		Sac (0,55 m <sup>2</sup> zaiyatıyla) (0,55x4,00)		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.