

KTB.22.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.1002

Tanımı İdare Malı Ahşap Travers ile Döşeme ve Kaplama Yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	261,00	0,00	0,00
2022-3	284,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	392,00	0,00	0,00
2023-2	587,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	109,51	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

KTB.22.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İdare malı ahşap traverslerin idarece verilecek detay projesine göre seçilmesi, demir aksamının ayrılması ve kesilerek kullanılabilir hale getirilmesi, rulo sac ile başlıklarının kasnak yapılarak çivi ile sabitlenmesi, küçük demir parçaları ile birleştirilerek döşeme yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayıfatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı ...TL. dir.

ÖLÇÜ: Döşeme kaplaması metrekare olarak ölçülür.

NOT : İdare malı traverslerin şantiyeye nakli ayrıca ahşap nakli pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,750000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,750000
10.200.1102	04.262/S02	0,30 mm - 0,34 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)	kg	5,000000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	1,000000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.