

KTB.22.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.2001

Tanımı Dere çakılı ile yürüyüş yolu (Podima Döşeme) yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	318,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	164,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	100,81	0,00	0,00
2022-3	207,91	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	462,96	0,00	0,00

KTB.22.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Yürüyüş yolu yapılacak alanın tesviye edilmesi, özel seçilmiş dere çakıllarının istenen eğim ve boyutlarda döşenmesi, kompaktör veya tokmak ile sıkıştırılması, derz aralarının sönmüş kireç katkılı harç ile boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, yürüyüşü engellemeyecek ve ayađa takılacak yükseklikte olmayacak şekilde düzgün bir yüzey elde edilmesi için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan alan metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.130.1023	04.002/1C	Çakıl (tuvanana agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (Makina ile temin) 08.009/2, mazot miktarının % 57'si alınmış fiyatı)	m ³	0,100000
05.KTB.1015		Yonu Taşı tozu ve beyaz çimento ile sönmüş kireç katkılı harç yapılması	m ³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.