

## KTB.22.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.22.4002

**Tanımı** Ocak taşı ile 15 cm'e kadar döşeme yapılması ve derzlenmesi

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	347,41	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	445,68	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	1098,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	216,80	0,00	0,00
2023-1	706,08	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## KTB.22.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Kenarları düzeltilmiş ve istenilen ebata getirilmiş olan ocak taşı ile döşeme yapılması, birleşim yerlerinin beyaz çimento harcı ile derzlenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Döşeme yapılan alan metrekare olarak ölçülür.

NOT : Ayrıca tarıklama yapılması halinde kendi pozundan ödenir.

## KTB.22.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	5,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,150000
05.KTB.1003		300 doz çimento harcı (kalın kum ile)	m3	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.