

KTB.30.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.30.1010

Tanımı Eski badanalı yüzeylere üç kat (plastik veya benzeri ile) badana yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	27,48	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	50,63	0,00	0,00
2022-3	61,33	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	137,51	0,00	0,00
2023-1	89,81	0,00	0,00

KTB.30.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Eski badananın raspa edilmesi, temizlenmesi, gerekirse yıkanması, alçı tamiri yapılması, zımparalanması, kireç astar badana yapılması, plastik veya benzeri ile istenilen renkte üç kat badana yapılması, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı TL. dir.

ÖLÇÜ: Badana yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır .

NOT: İç ve dış badanalarda 3 m.' den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1024	01.024	Badanacı ustası	Saat	0,600000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,001500
10.240.5513		Derz Dolgu Alçısı (TS EN 13963)	kg	0,050000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,500000
10.300.1041		Su bazlı mat iç cephe boyası	lt	0,320000
19.100.2062	08.321	İş yerinde 1 m ³ söndürülmüş kireç hazırlanması	m ³	0,000250

Oska Yazılım'dan alınmıştır.