

## KTB.40.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.40.1001

**Tanımı** Kornişlerde kimyasal yöntemle boya raspası yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	339,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	402,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	795,85	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	197,75	0,00	0,00
2023-1	582,10	0,00	0,00

## KTB.40.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Tavan, koltukaltı ve duvarlarında bulunan kornişlerin (altın varaklı profilli, silmeli oymalı, düz ahşap, alçı vb. her türlü) üzerinde yapılan boya ve macunlarla hatları ve dokuları bozulmuş kornişler üzerinde kemikleşmiş, kabarmış, çatlamış ve özelliđini kaybetmiş boya ve macun katmanlarının çok itinalı bir işçilikle üzerlerinde bulunan malzemeye (altın varak, süsleme vb.) zarar vermeden, tabaka tabaka boya sökücü le gevşetilmesi, arap sabunu ispirto ve terebentin karışımı sıvının pamuđa emdirilerek yavaş yavaş temizlenmesi, orijinal yüzey elde edilinceye kadar bu işlemin tekrarlanması, derin girintiler arasında kalan boya ve macunların bisturi ve samur fırçalar yardımıyla temizlenmesi, zımparalanması, yüzeyin ve profillerin meydana çıkarılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay -düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Raspa yapılan komiş metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.40.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.300.1512	04.506/A11	Su bazlı boya sökücü jel	kg	1,000000
10.300.1603	04.516	Pamuk	kg	0,100000
04.V42/04A11		İspirto	kg	0,200000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,080000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Terebentin(Neft) vb. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.