

KTB.40.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.2001

Tanımı Kornişlerde mekanik yöntemle boya raspası yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	330,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	686,75	0,00	0,00
2022-1	565,19	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1400,63	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	1005,45	0,00	0,00

KTB.40.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Tavan, koltukaltı ve duvarlarında bulunan kornişlerin (altın varaklı profilli, silmeli oymalı, düz ahşap, alçı vb. her türlü) orjinal yüzeyinin meydana çıkarılması için tespit çivilerinin elden geçirilmesi ve vidalarla sağlamlaştırılması, kemikleşmiş, kabarmış, çatlamış ve özelliđini kaybetmiş boya ve macun katmanlarının boya sökücü jel sürülerek ve küçük el aletiyle raspa edilmesi ve temizleyici sıvı ile temizlenmesi, bu işlem en az 4 defa tekrarlanmak suretiyle orjinal ahşap yüzeyin ve profillerin meydana çıkarılması, tespit yerleri ile profil yüzeyindeki bozuklukların kemik tutkallı macunla doldurulması, zımparalanması ve temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay -düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Raspa yapılan komiş metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.300.1512	04.506/A11	Su bazlı boya sökücü jel	kg	0,800000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	4,000000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	kg	0,400000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	kg	0,200000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.