

KTB.40.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.5001

Tanımı Düz veya Kavisli Kalemşi Teyzinatlı Ahşap Yüzeylerin Non-İyonik Sabun Çözeltisi İle Temizliğinin Yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	466,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	940,94	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	1860,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	1358,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	771,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

KTB.40.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Üzerinde kalemşisi teyzinat bulunan düz veya kavisli ahşap yüzeylerde birikmiş olan toz tabakasının tekrar yüzeye tutunmaması için vakum cihazı ve yumuşak fırçalar yardımıyla çekilmesi, yapışık durumda olan toz ve kir tabakasının % 3 oranında seyreltilmiş non-iyonik sabun çözeltisi emdirilmiş süngerlerle hassas bir şekilde temizlenerek toz kalıntılarının yüzeyden alınması, ardından sadece saf su emdirilmiş süngerlerle tekrar temizlenerek yüzeyde herhangi bir çözelti kalmamasına sağlanması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay- düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Temizlik yapılan alanlar metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Bu işlemler esnasında ahşap yüzeyin direkt suyla ıslatılmaması ve nemli süngerlerle silinmesi gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V38		Saf su	LT	6,000000
04.V37/2		Non-iyonik sabun	kg	0,120000
04.V37/9		Aseton	LT	0,300000
		Makine, Fırça, Sünger vb. Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.