

## KTB.50.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.50.1003

**Tanımı** Taş ve tuğla duvar yüzlerinde elektrik panosu için yer açılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	580,78	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	287,56	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	448,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	901,33	0,00	0,00
2023-2	1439,34	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## KTB.50.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Taş veya tuđla duvar yüzlerinde elektrik panosu konacak yerin işaretlenmesi, kenarlarına zarar vermeyecek şekilde çürütmenin yapılması, tablo konduktan sonra tablo kenarlarının dolgusunun yapılması, pirizini aldıktan sonra kaba ve ince sıvasının duvar yüzeyine uyacak şekilde yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Elektrik tablosunun ön cephesi metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.50.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
05.KTB.3001		Sıva raspası yapılması	m2	1,100000
05.KTB.4001		Duvar çürütülmesi	m3	0,250000
05.KTB.1008		Sıva altı dolgu yapılması	m3	0,500000
05.KTB.1010		Düz sıva yapılması	m3	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.