

## KTB.51.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.51.1005

**Tanımı** Dış Budak Keresteden (1.Sınıf) 21 mm kalınlıkta duvar kaplaması yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1636,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1768,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2372,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 721,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3080,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## KTB.51.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara düşey dođrultuda 30 cm ara ile 6x2,5 cm lik çam latalardan duvara teşkil edilecek ızgara üzerine, Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf dış budak kerestesinden 21 mm kalınlıkta süpürgelikli ve kornişli duvar kaplaması yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Süpürgelik de dahil olmak üzere kormiş üstüne kadar olan kısmın yüzey alanı metrekare cinsinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.51.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası  | Saat           | 3,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 1,500000 |
| 19.100.1091 | 03.589/3(Y)     | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti   | Saat           | 0,350000 |
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)             | m <sup>3</sup> | 0,015000 |
| 10.170.1704 | 04.170/05       | Isıl işlem görmüş (185-212 C) 1. Sınıf dış budak kerestesinden 21 mm kalınlıkta cephe ve yer kaplaması (TSE CEN / TS 15679) | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)   | kg             | 0,150000 |
| 10.420.1010 | 04.273          | Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)   | Kt             | 0,140000 |
| 10.240.9115 | 04.721/7        | Monoblok başlıklı matkap uçlu vida  | Adet           | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.