

## KTB.51.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.51.2004

**Tanımı** Fibercement Levhalar ile Mekanik sistem cephe kaplaması yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	523,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	605,01	0,00	0,00
2023-1	858,31	0,00	0,00
2021	309,15	0,00	0,00
2023-2	1212,65	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## KTB.51.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mekanik sistem cephe kaplamasının yapılması, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü üzerine 12 mm kalınlığında fibercement levhaların montajı, derzlerin su geçişini engelleyecek şekilde itina ile teşkili için gerekli bütün malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey metrekare olarak ölçülür.

## KTB.51.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.330.2356	04.274/2B1	Plastik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm)	Adet	4,000000
10.200.3822	04.435/02B	40/30/3 mm, U profil (ST 37 sıcak daldırma), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	m	1,000000
10.200.3862	04.435/04B	40/40/3 mm, L profil (ST 37 sıcak daldırma galvaniz)	m	1,000000
10.200.3883	04.435/05C	50/100x120x4 mm, L konsol (paslanmaz çelik 304)	Adet	1,000000
10.200.4001	04.435/11A	M6x80 mm Gömleklili dübel (paslanmaz çelik 304)	Adet	2,000000
10.330.5498	04.608/2	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı W1)	m <sup>2</sup>	1,100000
10.240.8104	04.743/03D	12 mm kalınlığında ELYAF TAKVİYELİ ÇİMENTODAN YAPILMIŞ DÜZ LEVHALAR (TS EN 12467+A1) (Ara kalınlıkların rayiç fiyatları enterpolasyonla bulunur)	m <sup>2</sup>	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.