

KTB.51.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.51.3001

Tanımı 1.sınıf çam kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlığında duvar kaplaması yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	697,76	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	1356,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	319,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	769,43	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	1019,36	0,00	0,00

KTB.51.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Orijinal örneđine göre ortalama 3 cm kalınlıđında 1. sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, kurt yeniđi olmayan, fırınlanmış, çam kerestesi ile duvar kaplaması yapılması, lamba açılması, rendelenmesi, zımparalanması, birbirine alıştırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.

KTB.51.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,030000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,100000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.