

## KTB.60.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.60.2001

**Tanımı** Alüminyum levha ile 13 cm genişlikte 3 mm kalınlıkta vitrin bazası yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 138,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 313,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 674,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 444,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 268,56       | 0,00          | 0,00            |

## KTB.60.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Detay projesine göre teşhir vitrinleri veya bankoların altlarına 13 cm genişlikte 3 mm kalınlıktaki alüminyum levhanın mevcut kutu profil veya ahşap takozlara vida ile sabitlenmesi, ek yerlerinin itinalı bir şekilde birleştirilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine takılan baza metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.60.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 10.100.1032 | 01.032          | Alüminyum ustası   | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1        | Birinci sınıf usta yardımcısı  | Saat   | 1,500000 |
| 10.420.1011 | 04.274          | Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)                                    | Kt     | 0,050000 |
| 10.200.2234 | 04.715/B4D      | 3.00 mm kalınlıkta boyalı alüminyum düz levha, EN AW 3105-ALMnO,5Mg0,5 | kg     | 1,158000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.