

## KTB.70.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.1007

**Tanımı** (6-10) cm genişlikte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş, kırılmış ve bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden

onarılması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	269,78	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	212,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	136,53	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	414,39	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	585,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## KTB.70.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Poz no KTB.70.1006 şartlarıyla mevcut profilli, oymalı, müzeyyen, üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş, kırılmış ve bozulmuş kısımlarının mevcutuna zarar vermeden onarılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan alçı korniş metre olarak ölçülür.

## KTB.70.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,800000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,400000
10.240.5514		Yapıştırma Alçısı (TS EN 14496)	kg	4,500000
10.240.5510	04.458/G	Örgü Alçısı	kg	3,000000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.