

## KTB.70.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.1006

**Tanımı** (1-5) cm genişlikte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş, kırılmış ve bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	172,48	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	220,04	0,00	0,00
2023-1	338,80	0,00	0,00
2021	111,38	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	479,51	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## KTB.70.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mevcut profilli, oymalı, müzeyyen, üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş, kırılmış ve bozulmuş kısımlarının kalıbının alınması, alçı imalatın yapılması, bozuk kısımlarının onarılması ve imalatın yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan alçı korniş metre olarak ölçülür.

## KTB.70.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,250000
10.240.5514		Yapıştırma Alçısı (TS EN 14496)	kg	3,000000
10.240.5510	04.458/G	Örgü Alçısı	kg	2,000000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.