

## KTB.62.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.62.1010

**Tanımı** Tablo, İkono vb. Eser Kutulama

**Birimi** Adet

**Kurum** K lt r Bakanlıđı


**Fasik l**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	447,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1275,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	900,00	0,00	0,00
2021	292,50	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	579,00	0,00	0,00

## KTB.62.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Müze depolarında bulunan modern eser tablolar ve ikona eserler için özel kutular imal edilecektir. Modern eser tablolar gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra polietilen şiltelere sarılarak kutu için dik konmalıdır. Her tablo arasına 1 cm kalınlığında polietilen levha yerleştirilecek ve kutu içinde hareket etmemesi için önlemler alınacaktır. İkona eserler içinde bölmeli kutu hazırlanacak, eser kontrolleri yapıldıktan sonra eserler asitsiz kâğıtlara sarılacak. Ardından polietilen şilte veya jeotekstil keçe ile sarılacak ve kutu içindeki bölmelerine yerleştirilecektir. Aralarına 1 cm kalınlığında polietilen levha yerleştirilerek birbirine temas etmemesi sağlanacaktır. Eserlerin birbirine basınç uygulayacağı durumlarda ara bölme duvarı yapılarak her eser kendi içinde bağımsız hale getirilip boşlukları alınarak taşımaya hazır hale getirilecektir. Tüm bu işlemler için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ : Yapılan paketler adet sayısına göre ödenecektir.

NOT : 1- Paketlenecek eserler tablo ise her kutuya 5-6 adet tablo, ikona ise 10 ikona eser yerleştirilebilir şekilde hazırlanacaktır.

2- Kutuda kullanılacak kontraplak su kontrastı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.