

KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.4001

Tanımı Geçici Koruma (Faicing) yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 620,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 313,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 206,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 395,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 874,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Amphoralar, pithoslar, seramik gibi eserlerin mevcut durumlarında bozulma var ise kutulama ve taşıma işinde bozulma riski arz eden eserler için geçici faicing işlemi uygulanacaktır. Öncelikle işlemin yapılacağı yapışma yüzeyi sağlam olmalı, yüzey sağlam değilse uygun malzeme ve yöntemlerle yüzey sağlamlaştırılmalıdır. Tespit edilen çatlaklara tozdan arındırıldıktan sonra eserin büyüklüğüne göre genişliđi (5cm ila 30cm) deđişkenlik gösteren çatlađın boyunca her iki yanına çatlak içine girmeyecek şekilde Paraloid B72 sürölüp üzerine tülbent bezi düzgün bir şekilde yapıştırılacaktır. Kuruması beklenip büyük ağır eserlerde apresi alınmış Amerikan bezi kullanılacaktır. Gerekli durumlarda bu yöntem ile esere kuşaklar atılarak mukavemeti artırılacaktır. İşlemler konusunda deneyimli restoratörler tarafından müze kontrolü ve eser sorumluları nezaretinde yapılacaktır. Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ : Faicing yapılan eserin şekine en yakın geometrik şekile çevrilerek hesaplanan alanı üzerinden ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 2,500000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 2,500000 |
| 10.300.1507 | 04.506/A06 | Şeffaf koruyucu | kg | 0,015000 |
| 04.V37/9 | | Aseton | LT | 0,485000 |
| 04.V39 | | Eldiven | Adet | 0,100000 |
| 04.V40 | | Fırça | Adet | 0,100000 |
| 04.V42/04A22 | | Tülbent Bezi | m ² | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.