

KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.70.1001

Tanımı 15 cm genişlikte barok, nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	477,24	0,00	0,00
2022-3	943,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	730,68	0,00	0,00
2023-1	1464,24	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	2074,73	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması, imalatla 1. kalite beyaz alçı kullanılması boyların en çok 1 mt olarak parçalı dökülmesi, 1 mt boyda ortalama 200 gr kırıntı kullanılması, profillerin ve tezyinatın pürüzsüz, temiz, düzgün çıkarılması; kalıptan alındıktan sonra kalıp hatası bulunursa montajdan evvel aynı alçıyla onarımı, alçının doğal beyazlığını bozacak herhangi bir leke kalmayacak şekilde korniş yüzünün temizliği, temizlenmiş ve montaja hazır hale getirilmiş korniş parçalarının yerine alçı şerbeti ile yapıştırılması, 1 mt aralı ile konulmuş demir tellerin ankre edilmesi, ek yerlerinde profil hataları veya dış, kademe meydana getirilmemesi, profil ve hatların mütemadi bir şekilde yapılması, ek yerlerinde meydana gelebilecek derzlerin alçı macunu ile onarımı ve perdahı için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL .dir.

ÖLÇÜ: Yukarıdaki şartlarla yapılan alçı korniş metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.240.5510	04.458/G	Örgü Alçısı	kg	8,000000
10.420.1514	04.459	Kıtık	kg	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.