

## KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.1001

**Tanımı** 15 cm genişlikte barok, nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	730,68	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	477,24	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	943,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	2074,73	0,00	0,00
2023-1	1464,24	0,00	0,00

## KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Orijinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması, imalatta 1. kalite beyaz alçı kullanılması boyların en çok 1 mt olarak parçalı dökülmesi, 1 mt boyda ortalama 200 gr kırıntı kullanılması, profillerin ve tezyinatın pürüzsüz, temiz, düzgün çıkarılması; kalıptan alındıktan sonra kalıp hatası bulunursa montajdan evvel aynı alçıyla onarımı, alçının doğal beyazlığını bozacak herhangi bir leke kalmayacak şekilde korniş yüzünün temizliđi, temizlenmiř ve montaja hazır hale getirilmiř korniş parçalarının yerine alçı řerbeti ile yapıştırılması, 1 mt ara ile konulmuř demir tellerin ankre edilmesi, ek yerlerinde profil hataları veya diř, kademe meydana getirilmemesi, profil ve hatların mütemadi bir şekilde yapılması, ek yerlerinde meydana gelebilecek derzlerin alçı macunu ile onarımı ve perdahı için her türlü iřçilik, malzeme, iřyerindeki yatay-düřey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL .dir.

ÖLÇÜ: Yukarıdaki řartlarla yapılan alçı korniş metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

## KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.240.5510	04.458/G	Örgü Alçısı	kg	8,000000
10.420.1514	04.459	Kıtık	kg	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.