

## KTB.70.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.1002

**Tanımı** 30 cm genişlikte barok, nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1039,15	0,00	0,00
2022-3	1338,65	0,00	0,00
2023-1	2077,75	0,00	0,00
2023-2	2939,51	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	677,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## KTB.70.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Zamanla kırılmış, düşmüş ve tahrip olmuş klasik profilli, oymalı, alçı kornişin orijinal örneđine göre kalıbının alınarak, eksik ve kırık kısımların bu kalıba göre tamamlanması, eski ile yeni yapılacak kısımlarda bulunan profil, diř, pahların aynı düzlemde ve fazlalık olmayacak şekilde kırık ve alçı ile yapılması için her türlü işçilik malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ:Yapılan imalat metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	7,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.240.5514		Yapıştırma Alçısı (TS EN 14496)	kg	15,000000
10.420.1514	04.459	Kıtık	kg	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.