

## KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.3003

**Tanımı** Plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemişinin ihyası

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	420,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	1814,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	832,23	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	1287,81	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	645,79	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Poz no KTB.70.3002 şartlarıyla plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gögeli kalemişinin ihyası için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL dir.

ÖLÇÜ: Onarılan yüzey uygun geometrik şekle dönüştürülerek metrekare olarak hesaplanır.

NOT: Bu poz onarılan yüzey içinde yapılan onarımın %55'i ve üzerinde olması halinde geçerlidir. Onarımın onarılan yüzey içindeki miktarının %55'inden az olması halinde onarım miktarı yüzde olarak tespit edilir. Bu onarım miktarı %55'e bölünerek elde edilen katsayı ile metraj miktarı çarpılarak elde edilmiş azaltılmış miktar ödeme imalat miktarı olarak değerlendirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
10.300.1041		Su bazlı mat iç cephe boyası	lt	0,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.