

KTB.70.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.70.4003

Tanımı Malakari Bezemeli Sıvaların Desteklenmesi ve İtinalı Bir Şekilde Yerinden Alınması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	4028,24	0,00	0,00
2022-3	2673,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2145,10	0,00	0,00
2021	1319,40	0,00	0,00
2024	8987,06	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	5557,64	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

KTB.70.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Yapı Denetim teŖkilatının bilgi ve direktifine uygun olarak, malakari bezemeli orjinal sıva parçalarının numaralandırılıp japon kađıdı ile sađlamlaŖtırılmasının yapılması ve koruma altına alınması iŖleminden sonra sıvaların yerinden alınırken çatlaması, kırılması, dađılmasının önlemek amacıyla sıva parçalarının altına bir kat straforun poliüretan köpük yardımıyla sıvalara tutturulması, poliüretan köpük ve straforun sabitlenebilmesi için lifli levhalar ve çam kerestesi kullanılarak desteklenmesi ve malakari bezemeli sıvaların itinalı bir şekilde yerinden alınması iŖlemi için gerekli her türlü iŖçilik, malzeme, iŖyerindeki yatay-düŖey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerinden alınan sıvaların alanı metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Japon Kađıdı ile sađlamlaŖtırma yapılması ve koruma bedeli ayrıca ilgili pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıŖtır.

KTB.70.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Destekleme Yapılması		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,030000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,010000
04.V39		Eldiven	Adet	6,000000
10.330.3101	04.522/T	Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS 10981)	kg	2,000000
10.170.1902	04.172/1B	9 mm kalınlığında Yönlendirilmiş lifli levhalar (OSB) TS EN 300 Kuru Şartlarda Yük Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/2 Tipi)	m ²	1,500000
		İşçilikler		
		Destekleme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Parçaların kenarlarını kesme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.