

KTB.70.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.70.5002

Tanımı Altın varak bezemeli tavan, duvar ve benzeri satırlarda kavisli, düz oyma aralarına (6-15) cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	71,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	145,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	115,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	311,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	222,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

KTB.70.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Poz no KTB.70.5001 şartlarıyla altın yaldız bezemeli tavan duvar ve benzeri satırlarda kavisli, düz oyma aralarına yağlı boya ile bordür yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m bordür fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: (6-15) cm genişliğe kadar yapılan bordür metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,400000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,200000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,300000
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,075000
10.300.1180		Sentetik boya astarı	lt	0,075000
10.300.1204	04.557/04	Sentetik boya macunu	kg	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.