

## KTB.70.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.6005

**Tanımı** Kalemışı süslemelerin çok itinalı bir şekilde ıslah edilmesi ve temizlenmesi

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1527,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2366,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	3023,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	6566,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	4664,89	0,00	0,00

## KTB.70.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Ahşap tablalara, duvarlara, tavanlara çizilmiş ve resmedilmiş çiçek motifleri ile manzara resimlerinin, arařtırma, çizim, fotoğraf çekilmesi, řöhler resim kađıtlarına aktarılması, çok itinalı bir řekilde yerinden sòkùlmesi, muhafazalı bir yere taşınması, ahşap üst ve alt yapısının sađlamlaştırılması, kurt yeniklerinin doldurulması, gerekli ròtuşların yapılması, temizlenmesi, cilalanması ve koruyucu sürùlmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Islah edilen ve temizlenen yüzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.310.1541		Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar	m3	0,030000
04.V42/04A22		Tülbent Bezi	m <sup>2</sup>	1,000000
04.KTB.0015		Boya macunu (selüloz macunu)	kg	0,100000
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	5,000000
10.300.1507	04.506/A06	Şeffaf koruyucu	kg	0,100000
04.V37/4		Etil alkol (%96)	LT	0,050000
04.V37/10		Enjektör	Adet	0,200000
04.V38		Saf su	LT	0,200000
04.V39		Eldiven	Adet	5,000000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.