

## KTB.90.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.90.6006

**Tanımı** Tuğla duvarlarda tekrar kullanılmak üzere tuğla sökülmesi, yeniden kullanılacak hale getirilmesi

**Birimi** m3

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	293,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	593,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	192,04	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2024	1418,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	859,38	0,00	0,00
2022-3	381,56	0,00	0,00

## KTB.90.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden İdarece belirtilecek yerlerde horasan harçlı kargirin itinalı sökùlmesi, işe yarayacak parçaların ayrılması, tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için temizlenmesi ve şantiye dâhilinde belirtilecek yerde istifi, molozun, moloz deposuna taşınması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>3</sup> fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ : Yıkılan kısım varsa sıvası ile birlikte m<sup>3</sup> cinsinden hacminin ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.90.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.