

## KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.91.2003

**Tanımı** Alüminyum Kompozit Panellerle Süpürgelik Yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	529,44	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	90,61	0,00	0,00
2023-2	368,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	289,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	216,46	0,00	0,00
2022-1	196,78	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Alùminyum kompozit panellerin 15 cm eninde kesilerek sùpùrgelik řeklinde hazırlanması, İdarece belirtilen yerlere terazisinde montajının yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki yùklemeye, yatay ve dùřey tařıma, boşaltma, iřçilik giderleri ile yùklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÙ: Yerinde yapılmıř imalatın uzunluđu metre olarak ölçùlür.

## KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,500000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
10.200.2411	04.715/3D1	Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu aras	m <sup>2</sup>	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.