

## KTB.95.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.95.1006

**Tanımı** DUVAR TİPİ DARBE TİTREŞİM DEDEKTÖRÜ

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	155,70	10,00	5,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	378,46	20,49	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	382,00	20,00	10,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	378,46	15,77	0,00
2023-2	475,72	26,80	13,40
2020	337,70	13,70	6,85
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## KTB.95.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Uluslar arası standartlara sahip olmalıdır.

Sabitlendiđi duvara dıřarıdan yapılacak darbe, kırılma, yıkılma gibi titreřim oluřturan etkileri algılayabilmeli ve bu etkileri kontak ıkıřı ile alarm kontrol paneline gnderebilmelidir.Dıř etkilere karřı koruması bulunmalıdır.

alıřma gerilimi 12 V. DC veya sisteme uyumlu gerilimde olmalıdır. Her trl malzeme, iřilik, yatay-dřey tařıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yklenici karı dahil fiyata dahildir.

## KTB.95.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.