

KTB.95.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.95.1007

Tanımı KAPI-PENCERE MANYETİK KONTAK

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	36,85	8,00	4,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	72,00	20,00	10,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	132,77	12,61	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	132,76	16,40	0,00
2023-2	89,67	26,80	13,40
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	53,78	10,96	5,48
2024	276,25	190,00	95,00

KTB.95.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kapı Pencere Manyetik Kontakı

Manyetik kontakın sabotaj korumalı Grade 3 (Klasman 3) sınıfına haiz olması gerekmektedir. Manyetik kontak sensörler arası uzaklık asgari 20mm olmalıdır.

Çalışma sıcaklığı asgari -10 derece ile 50 derece arasında olmalıdır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

KTB.95.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.