

## KTB.95.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.95.1012

**Tanımı** HARİCİ HIRSIZ ALARM FLAŞÖR VE SİRENİ

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	935,28	25,22	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	528,56	21,92	10,96
2021	378,00	16,00	8,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	2972,61	40,20	20,10
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	935,28	32,79	0,00
2024	3986,75	253,00	126,50
2023-1	2387,00	30,00	15,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## KTB.95.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polikarbonat dış muhafaza, dış darbelere dayanıklı iç metal muhafazalı olmalıdır.

Çift piezo sireni olmalı, en az 118 dB/m çıkış gücüne sahip olmalıdır.

İçinde Flaşörü bulunmalıdır.

Değişik siren sesi seçenekleri bulunmalıdır.

Otomatik susma süresi tanımlanabilmelidir.

SAB ve SCB çalışabilmelidir.

Gece kendini belli eden LED ışığına sahip olmalıdır.

Sirenin kapağının açılmasına karşı, kapak açıldıktan sonra içerideki metal muhafazanın açılmasına karşı ve duvardan sirenin koparılmak istenmesi durumuna karşı olmak üzere en az 3 adet sabotaj anahtarı bulunmalıdır.

Mikroişlemci tabanlı tasarıma sahip olmalıdır.

SCB Modunda 25 mA'in üstünde akım çekmemelidir. Sükunet akımı 10mA'in üstünde olmamalıdır.

-20°C+50°C aralığında çalışabilmelidir. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.