

15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.150.5112

Tanımı Beton Yol Yüzeyinin Kürlenmesi, Perdahlanması ve Pürüzlendirilmesi (Yüzey Kürleme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinasıyla)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Beton Kaplama Yüzeyinin Kûrlenmesi, Perdahlanması ve Pûrûzlandırılması (Beton Yol Yûzey Kûrleme, Perdahlama ve Pûrûzlandırma Makinasıyla)

Projesine uygun serilmiş beton yol üzerinde, betonun prizini alıncaya dek beton yol yûzey kûrleme, perdahlama ve pûrûzlandırma makinasıyla idarenin belirleyeceđi yûn ve boyutlarda taze beton yol yûzeyinde ince kanallar oluřturmak suretiyle pûrûzlandırma yapılması ve perdahlanması, sonra, parafinik esaslı sıvı kûr malzemesi asgari 0,350 L/m² sarfiyat ile pûskûrtûlerek yûzeylere kûr uygulaması (kaplamanın yanlarında kalan yûzeyleri dahil) sonrasında, yol betonunda ısı kontrolû iin geotekstil, telis vb. malzemeler ile beton yûzeyinin  rt lmesi, kullanılan  rt  malzemesinin ıslatılması, her t rl  malzeme ve zayıatı, iřilik, iř yerinde y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma ile m teahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:

 l : Projesi  zerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.