

## 15.150.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.150.5110

**Tanımı** Beton Yol Yüzeyinin Kûrlenmesi

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.150.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Beton Kaplama Yüzeyinin Kûrlenmesi, Perdahlanması ve Pûrûzlandırılması (Beton Yol Yûzey Kûrleme, Perdahlama ve Pûrûzlandırma Makinasıyla)

Projesine uygun serilmiş beton yol üzerinde, betonun prizini alıncaya dek beton yol yûzey kûrleme, perdahlama ve pûrûzlandırma makinasıyla idarenin belirleyeceđi yön ve boyutlarda taze beton yol yûzeyinde ince kanallar oluřturmak suretiyle pûrûzlandırma yapılması ve perdahlanması, sonra, parafinik esaslı sıvı kûr malzemesi asgari 0,350 L/m<sup>2</sup> sarfiyat ile pûskûrtûlerek yûzeye kûr uygulaması (kaplamanın yanlarında kalan yûzeyleri dahil) sonrasında, yol betonunda ısı kontrolü için geotekstil, telis vb. malzemeler ile beton yûzeyinin örtûlmesi, kullanılan örtû malzemesinin ıslatılması, her türlü malzeme ve zayıtı, iřçilik, iř yerinde yûkleme, yatay ve dűşey tařıma, boşaltma ile mûteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 15.150.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.