

KTB.61.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.8001

Tanımı Tip-1: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (1- 2W' a kadar)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

KTB.61.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1-2 W arası zoomlu led armatür, Alüminyum Eloksal kaplama , 360 derece mafsallı , Dimlenebilir, Işık açısı ayarlanabilir, 60-150 lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K /4000K , CRI en az >80 , ebatları: Ø 20mm – 60mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Vitrin içi mini ray fiyatına dahildir. Ölçü: her türlü nakliyesi, zayıatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

Not : Kasa rengi, Işık açısı ve ışık rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.