

## KTB.61.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.8002

**Tanımı** TİP-2: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü ( 3- 5 W' a kadar )

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## KTB.61.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

3-5 W arası zoomlu led armatür, Alüminyum Eloksal kaplama , 360 derece mafsallı , Dimlenebilir, Işık açısı ( odak aralığı ) ayarlanabilir, 145-550 lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K /4000K , CRI en az >80 , ebatları: Ø 20mm – 60mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Vitrin içi mini ray fiyatına dahildir. Ölçü: her türlü nakliyesi, zayıatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

Not : Kasa rengi, Işık açısı ve ışık rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.